

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८३/०१/११


चुरे गाउँपालिका/जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना, कैलाली जिल्ला अन्तरगत चुरे गाउँपालिकामा सञ्चालित तपसिलका खानेपानी तथा सरसफाइ र सिचाई योजनाहरूका लागि परियोजनाको खरिद निर्देशिका बमोजिम योजना निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री पाइप, फिटीङ्ग्स तथा औजारहरू खरिद गर्नुपर्ने भएकोले दरभाउपत्र साथ संलग्न परिमाण, र उपलब्ध गराइएको स्पेशीफिकेशन वमोजिमको तौल र गुणस्तरका सामानहरू निम्न शर्तहरूको अधिनमा रही सप्लाई गर्न इच्छुक मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका फर्म वा सप्लायरबाट सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको छ ।

शर्तहरू:

समुह	योजनाको नाम	सिलबन्दी दरभाउपत्रको अनुमानित रकम (दुवानी सहित)	सिलबन्दी दरभाउपत्र खरिद दस्तुर (फिर्ता नहुने)	दुवानी गर्नु पर्ने स्थान
समुह क	छिलछिले सिसे भित्तमूल खानेपानी तथा सरसफाइ योजना चुरे-६	७३,९६,९५८ (अक्षर: छहत्तर लाख छयानब्बे हजार नौ सय अन्नाउत्र)	३००० (अक्षरूपी तिन हजार मात्र)	सहजपुर, चुरे-३ कैलाली
	मथुरे बहुउपयोगी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना चुरे-६			
	दानढुङ्गा बहुउपयोगी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना चुरे १			
समुह ख	मोहन्याल मा.वि.शौचालय निर्माण योजना चुरे-१	४७,०४,५४० (अक्षर: सन्तालिस लाख चार हजार पाँच सय चालिस)	३००० (अक्षरूपी तिन हजार मात्र)	जगाती/बालुवागडा, चुरे-४, कैलाली
	भुकेभुके बहुउपयोगी योजना चुरे-४			
	जलुकेनी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना चुरे-४			

- विभिन्न आवश्यक निर्माण सामग्री, पाइप, फिटीङ्ग्स तथा औजार सप्लाई सम्बन्धी दरभाउपत्र फारम तथा गुणस्तर/स्पेशीफिकेशन चुरे गाउँपालिकाको कार्यालयका साथै पालिकाको र जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजनाको निम्न वेबपेजबाट प्राप्त गर्न सकिने छ ।
चुरे गाउँपालिकाको वेबसाईट: www.churemun.gov.np परियोजनाको वेबसाईट: www.laccp.org.np
- दरभाउपत्र पेश गर्दा दरभाउ पत्र पेश गरिसक्नु पर्ने मिति पूर्व माथि तोकिएको दस्तुर चुरे गाउँपालिकाको लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड, चुरे शाखामा रहेको खाता न. ०८२०५२९९६३७०३००६ (राजस्व शीर्षक १४२२९) मा जम्मा गरेको सक्कलै भौचर सहित फर्म/सप्लायरको लिखित निवेदनको साथमा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ताको प्रमाणपत्र, अद्यावधिक कर चुक्ताको प्रमाणपत्र संलग्न राखी यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १६औं (सोह्रौं) दिनको दिउसो १२:०० बजे भित्र चुरे गाउँपालिकाको कार्यालयमा पेश गरि सक्नु पर्नेछ। दरभाउपत्र फारम सिलबन्दी गरी सम्बन्धित समूहगत उपभोक्ता समितिको नाम, ठेगाना र निर्माण सामग्रीहरू, पाइप तथा फिटीङ्ग्स तथा औजार सप्लाई सम्बन्धी दरभाउपत्र भन्ने व्यहोरा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। यदि कुनै सप्लायर्स वा फर्मले सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्दा बैंक दाखिला भौचर पेश नगरेमा सो सप्लायर्स वा फर्मको दरभाउ पत्र मुल्यांकन गरिने छैन ।
- सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्दा सप्लायरको आधिकारिक प्रतिनिधि आफै उपस्थित भई वा हुलाक वा कुरियर मार्फत समेत पेश गर्न सक्नेछ । हुलाक वा कुरियर मार्फत पठाएको सिलबन्दी दरभाउपत्र सूचना प्रकाशित भएको मितिले १६औं (सोह्रौं) दिनको दिउसो १२:०० वजे भित्र प्राप्त भईसक्नु पर्नेछ ।
- सप्लाई हुने सामग्रीहरूको भुक्तानी उपभोक्ता समितिहरूको गोदाममा दुवानी भै चेकजाँच भएपछि मात्र गर्नेछन ।
- उपरोक्त अनुसार प्राप्त भएका दरभाउपत्रहरू संकलन गरी यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १६औं (सोह्रौं) दिन चुरे गाउँपालिकाको कार्यालयमा दिउसो २ बजे उपभोक्ता समितिका खरिद समितिका प्रतिनिधिहरू, गाउँपालिका कार्यालयका प्रतिनिधिहरू, जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना प्रतिनिधिहरू र दरभाउपत्रदाताहरू वा निजहरूको प्रतिनिधिको रोहवरमा खोलिनेछ। दरभाउपत्रदाताको प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा दरभाउपत्र खोलि बाधा पुग्ने छैन ।
- दरभाउपत्र दर्ता गर्ने तथा खोल्ने अन्तिम दिनमा सार्वजनिक विदा पर्न गएमा सो को भोलिपल्ट कार्यालय खुलेको दिन तोकिएको समय भित्र दर्ता गरिने वा खोलिनेछ ।
- दरभाउपत्रमा दररेट लेख्दा अंक र अक्षरमा स्पष्ट लेख्नुपर्नेछ । अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेखेकोलाई मान्यता दिइनेछ । अंक र अक्षरमा केरमेट भएकोमा दस्तखत र छाप लगाएको हुनु पर्नेछ ।
- म्याद नाघी वा रीत नपुगी आएको दरभाउपत्र उपर कुनै कारवाही हुने छैन ।
- दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने वा आंशिक रुपमा स्वीकृत गर्ने सम्पूर्ण अधिकार उपभोक्ता समितिहरूमा सुरक्षित रहनेछ ।
- अन्य शर्तहरू परियोजनाको खरिद कार्यविधि वमोजिम हुनेछ । थप शर्तहरू दरभाउपत्र साथै संलग्न गरिएको छ ।
- यो सूचनामा केहि संशोधन गर्नु परेमा सो को सूचना गाउँपालिकाको सूचना पाटी तथा गाउँपालिका र जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजनाको वेबपेजबाट जानकारि गरिनेछ ।
- अन्य थप जानकारी चाहिएमा चुरे गाउँपालिका जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना हेर्ने शाखामा सम्पर्क (९८४८३१५३१/९८६३३५६८८७) गर्न सकिनेछ ।

संयुक्त खरिद समिति





चुने गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय घरछेडा, कैलाली
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना




यसरी चर्चेर ठेकेको स्थान: सल्लुवा फाट्टे चुने

यसरी चर्चेर ठेकेको स्थान: सल्लुवा फाट्टे चुने

यसरी चर्चेर ठेकेको स्थान: सल्लुवा फाट्टे चुने


यसरी चर्चेर ठेकेको स्थान: सल्लुवा फाट्टे चुने

सू.नं.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई मौल	परिमाण				दर रु.		रकम	शा.व./मा.व.द
				यसरी चर्चेर ठेकेको स्थान: सल्लुवा फाट्टे चुने	वित्तिये सिने सिने	सामग्री	मा.वि. यौ.वा.य	वामा परिमाण	शंका		
१	सिमेन्ट	बोट	४०.००	३७५.२	६३३.९	२३३.८	२६३.३	१४०४.२			सल्लुवा फाट्टे चुने स्थानीय अनुकूलन
२	डस्टी - ६ मि.मि.	के.सी.	१.००	४३.९	०.०	३४.५	०.०	७८.४			सल्लुवा फाट्टे चुने स्थानीय अनुकूलन
४	डस्टी - ८ मि.मि.	के.सी.	१.००	१०८.१	३४०.९	१४.६	०.०	४४४.६			सल्लुवा फाट्टे चुने स्थानीय अनुकूलन
५	डस्टी - १० मि.मि.	के.सी.	१.००	३०४.१	८०९.३	२११.३	४७३.६	१८९९.३			सल्लुवा फाट्टे चुने स्थानीय अनुकूलन
६	डस्टी - १२ मि.मि.	के.सी.	१.००	४०.६	७३.३	२६.२	०.०	१४०.०			सल्लुवा फाट्टे चुने स्थानीय अनुकूलन
७	बाल्टो तार (बाण्डिङ तार)	के.सी.	१.००	१०.७	२५.९	८.४	४.५	४०.५			सल्लुवा फाट्टे चुने स्थानीय अनुकूलन
१०	बीमारु बाल्टो तार ११ SWG	के.सी.	१.००	२४.३	२२.०	०.०	०.०	४६.३			सल्लुवा फाट्टे चुने स्थानीय अनुकूलन
१२	बिस्का	के.सी.	१.००	४.४	११.४	३.१	१६.९	३४.९			सल्लुवा फाट्टे चुने स्थानीय अनुकूलन
१३	नट-बोन्ट (८ मि.मि.)	बोट	०.१०	०.०	४२.२	०.०	-	४२.२४			सल्लुवा फाट्टे चुने स्थानीय अनुकूलन
१४	के-ब्लक	बोट	०.१५	०.०	३४.३	०.०	-	३४.२०			सल्लुवा फाट्टे चुने स्थानीय अनुकूलन
१६	बिस्का	बोट	०.०१	०.०	७७.४	०.०	-	७७.४४			सल्लुवा फाट्टे चुने स्थानीय अनुकूलन
१७	बिस्का, नल्लुवा फाट्टे चुने २६ SWG-तार	बोट	४.१०	०.०	६६.९	०.०	-	६६.९०			सल्लुवा फाट्टे चुने स्थानीय अनुकूलन
१९	बाल्टो तार	बोट	१.००	०.०	२०.०	०.०	४१.७६	६१.७४			सल्लुवा फाट्टे चुने स्थानीय अनुकूलन
२०	बाल्टो तार	बोट	०.०३	०.०	४०.०	०.०	८३.४३	१२३.४९			सल्लुवा फाट्टे चुने स्थानीय अनुकूलन
३०	कुलुवा तार	बोट	०.४०	१६२.३	१४२.८	१२९.५	०.०	४४४.६			सल्लुवा फाट्टे चुने स्थानीय अनुकूलन



सी.न.	सामग्रीको नाम	इकाई	परिमाण					दर रु.		रकम	ब्रान्ड/मापदण्ड
			इकाई सङ्ख्या	विलिखिते सिस्ने बहुउपयोगी,	विलिखिते सिस्ने भित्तेमुल,	वागबुडा बहुउपयोगी	मोहन्याल मा.भि. शौचालय	जम्मा परिमाण	बंकमा		
३७	ग्राइमर	लिट्र	१.००	०.०	१.०	०.०	१.३६	२.३६			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
३८	इनेमल पेन्ट	लिट्र	१.००	०.०	२.०	०.०	२.६९	४.६६			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
३९	बिटुमिन पेन्ट (IS १५८)	लिट्र	१.००	२.५	७.०	२.२	०.०	११.७			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
४१	पेट्रोल	लिट्र	१.००	२.१	३.५	१.०	०.०	६.५			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
४२	फलामे सल्ला १० मिमि	मिटर	०.६२	७२.०	१४०.०	१०४.०	-	३१६.००			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
४७	ग्रीस	लिट्र	१.००	२.५	२.५	२.५	०.०	७.५			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
६६	मेसुतर १० SWG	के.जी.	१.००	५२४.४	६३३.६	०.०	-	१,१५८.०१			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
६७	सेन्जेर तार ७ SWG	के.जी.	१.००	६६.६	७५.९	०.०	-	१४२.५०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
७४	ग्याल्फानाइड एमएस तार १०/३.२५	के.जी.	१.००	७९.७	१७६.३	६४.७	०.०	३२०.७			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
७८	फलामे ग्रील गेट (सटरसहित)	बटा	१५.००	८.०	१४.०	६.०	०.०	२८.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
८२	जीआई तार ३.५ मिमि	के.जी.	१.००	१२४.३	०.०	१७.८	०.०	२२२.१			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
८३	गोले स्न्याब फ्रेम ६०० मिमि	सेट	१३.००	७.०	२४.०	६.०	०.०	३७.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
९०	बागको फिड (सीआई)	बटा	१.००	३१.०	५७.०	२०.०	-	१०८.००			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
९४	फलामे सल्ला १२ मिमि	मिटर	०.८९	०.०	५०.०	०.०	-	५०.००			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
९७	बुलढग फिप १० मिमि	सेट	१.००	१८.०	२४.०	१२.०	-	५४.००			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
९८	बुलढग फिप १२ मिमि	सेट	१.००	०.०	६.०	०.०	-	६.००			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१०१	थिम्बल सेट १० मिमि	सेट	१.००	६.०	८.०	४.०	-	१८.००			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१०२	थिम्बल सेट १२ मिमि	सेट	१.००	०.०	२.०	०.०	-	२.००			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार

सप्तसयको सति ३ छाप



मा.वि.शा.शा.वि.नि.मा.प.उ.प्र.अ.
२०६२

रा.वि.शा.शा.वि.नि.मा.प.उ.प्र.अ.
२०६२



२०६२

२०६२

सं.सं.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई संख्या	विलम्बिते सित्तने बहुउपयोगी	परिमाण			दर रु.		रकम	शान्द/मापदण्ड
					दानदुहा बहुउपयोगी	मोहन्याल मा.वि. शौचालय	बग्मा परिमाण	मंकमा	मकारमा		
१०६	स्वाइल	बटा	१.००	६.०	१०.०	४.०	-	२०.००			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
११४	पोलिथिन शीट ३०० गेज	ब.मि.	०.०१	१९.२	४६.३	२६.१	०.०	९१.५			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
११८	एंगल पोत १.९ मी लामो	बटा	१.००	१२३.९	२३१.८	९४.१	०.०	४४९.७			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
११९	३*३*५ फिट बटकोगीय तर बाली १० SWG	ब.मि.	१.३०	२२५.०	४२३.०	१७१.०	०.०	८१९.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१२७	सपट निलो रङ अथवा चम्किलो निलो (बाहिरी सतहका लागि मौसम-प्रतिरोधी)	लिट्र	१.००	१.०	४.२	१.०	३६.६	४२.८			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१२८	सो सेतो रङ (बाहिरी सतहका लागि मौसम-प्रतिरोधी)	लिट्र	१.००	१०.५	३९.९	८.२	३६.६	९५.२			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१४७	किन्टर मिडिय	ब.मी.	१४५०.००	०.०	२.०	०.०	-	१.९७			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१४८	सेरमिक सेतो हात हुने बेसिन	सेट	१५.००	०.०	०.०	०.०	१.००	१.००			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१४९	सेरमिक सेतो कम्मोड	सेट	३०.००	०.०	३.०	०.०	१.००	४.००			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१५०	स्क्राट्ट प्यान (इन्डियन/ओरेन्ट प्रकार), मिडियम चाइना	सेट	१५.००	०.०	०.०	०.०	७.००	७.००			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१५१	सेरमिक टाइल युईम लगाउने: ४००x४००मि.मि. र ८-१०मि.मि.	ब.मि.	२०.००	०.०	०.०	०.०	२३.८६	२३.८६			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१५२	सेरमिक गलान्ड टाइल भित्तमा लगाउने: २५०x३७५मि.मि. र ६-	ब.मि.	१३.००	०.०	०.०	०.०	२६.७३	२६.७३			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१५३	सेतो सिमेन्ट	के.जी.	१.००	०.०	०.०	०.०	१४.८५	१४.८५			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१७५	१२ मि.मि. बटर प्रुक प्लाई बुड	ब.मि.	१.००	०.०	०.०	०.०	८.१	८.१			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
	बी.बाइ तथा ब्रास फिनिश र पार्सिप			०.०	०.०	०.०	०.०	०.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२२	ब्रास धार	बटा	०.४०	३१.०	५८.०	२०.०	०.०	१०९.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२३	ब्रास युनियन (१५x२० मिमी)	बटा	०.११	४५.०	५७.०	२०.०	०.०	१२२.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२४	ब्रास युनियन (२०x२५ मिमी)	बटा	०.१८	२.०	४.०	०.०	-	६.००			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार

सन्तानको सहि र छाप

३/१४




श्री.नं.	सामग्रीको नाम	एकाई	एकाई तौल	विवरण							रकम	श्राव/गुणवत्त
				मजुरे शुद्धतायेगी.	वित्तवित्त नियुक्त.	वागवृत्त शुद्धतायेगी	मोठ्यास मा.वि. श्री.वास	वन्ना परिमाण	शंकाया	शरारता		
२५	कास सुनियन (२५५३२ सिमी०)	चटा	०.२५	११.०	१५.०	७.०	०.०	३३.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन भद्रुसार
२६	कास सुनियन (३२५४० सिमी०)	चटा	०.३७	२.०	११.०	५.०	०.०	१८.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन भद्रुसार
२७	कास सुनियन (४०६४० सिमी०)	चटा	०.५०	४.०	७.०	३.०	०.०	१४.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन भद्रुसार
६५	श्री.आर. पत्तो (१५ सिमी०)	चटा	०.१०	२१८.०	३५८.०	१२६.०	०.०	७०२.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन भद्रुसार
६६	श्री.आर. पत्तो (२० सिमी०)	चटा	०.१५	४.०	८.०	०.०	-	१२.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन भद्रुसार
६७	श्री.आर. पत्तो (२५ सिमी०)	चटा	०.२०	१२.०	१५.०	१२.०	०.०	३८.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन भद्रुसार
६८	श्री.आर. पत्तो (३२ सिमी०)	चटा	०.३०	४.०	२४.०	७.०	०.०	३५.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन भद्रुसार
६९	श्री.आर. पत्तो (४० सिमी०)	चटा	०.४०	५.०	१२.०	०.०	०.०	१७.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन भद्रुसार
७०	श्री.आर. पत्तो (५० सिमी०)	चटा	०.६८	१५.०	३२.०	११.०	०.०	६२.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन भद्रुसार
७१	श्री.आर. पत्तो (६५ सिमी०)	चटा	१.०७	०.०	२.०	४.०	०.०	६.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन भद्रुसार
७५	श्री.आर. इस्ववल टा (१५ सिमी०)	चटा	०.१३	८.०	१७.०	७.०	०.०	३२.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन भद्रुसार
७७	श्री.आर. इस्ववल टा (२५ सिमी०)	चटा	०.२५	०.०	२.०	०.०	०.०	२.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन भद्रुसार
८०	श्री.आर. इस्ववल टा (४० सिमी०)	चटा	०.८७	६.०	१०.०	३.०	०.०	१५.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन भद्रुसार
९२	श्री.आर. -श्री.आर. पत्तो-कास सुनियन (४०६४० सिमी०)	सेट	२.००	३.०	२.०	०.०	०.०	५.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन भद्रुसार
९३	श्री.आर. -श्री.आर. पत्तो-कास सुनियन (५०६४० सिमी०)	सेट	२.४०	६.०	५.०	०.०	०.०	२०.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन भद्रुसार
९४	श्री.आर. -श्री.आर. पत्तो-कास सुनियन (६५६४० सिमी०)	सेट	२.८०	०.०	१.०	१.०	०.०	२.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन भद्रुसार
१००	श्री.आर. पत्ता (२५ सिमी०)	चटा	०.१३	०.०	६.०	०.०	-	६.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन भद्रुसार
१०३	श्री.आर. पत्ता (४० सिमी०)	चटा	०.२०	८.०	४.०	३.०	०.०	१५.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन भद्रुसार
१०४	श्री.आर. पत्ता (६५ सिमी०)	चटा	०.२५	०.०	०.०	२.०	-	२.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन भद्रुसार
१२१	गण सेटल गेट वना (१५ सिमी०)	चटा	०.४३	३१.०	५६.०	२०.०	०.०	१०७.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन भद्रुसार

Handwritten signatures and official stamps at the top of the page, including dates like 2053 and 2054.

सं.न.	सावरीको नाम	इकाई	इकाई तौल	परिमाण				दर ह.		रकम	बान्ड/मापदण्ड
				मपुरे बहुउपयोगी,	खिलखिले सिस्ने मितेमुल ,	दानुदुहा बहुउपयोगी	मोहन्याल मा.वि. शौचालय	बग्मा परिमाण	मंकमा		
१२३	गन मेटल गेट बन्ध (२५ मिमी)	बटा	०.८०	५.०	३.०	३.०	०.०	११.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१२५	गन मेटल गेट बन्ध (५० मिमी)	बटा	१.६०	२.०	६.०	१.०	०.०	९.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१२६	गन मेटल गेट बन्ध (५० मिमी)	बटा	२.५०	५.०	९.०	५.०	०.०	१९.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१२७	गन मेटल गेट बन्ध (६५ मिमी)	बटा	५.५०	०.०	१.०	१.०	-	२.००			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१२९	गन मेटल फ्लो रजुलेटर (१५ मिमी)	बटा	०.३८	३१.०	५८.०	२०.०	०.०	१०९.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१३३	गन मेटल ग्लोब बन्ध (२५ मिमी)	बटा	१.००	०.०	५.०	०.०	०.०	५.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१४५	जी.आइ. निस्पल (१५ मिमी/७५ मिमी लामो)	बटा	०.१३	१०७.०	१७८.०	६३.०	०.०	३४८.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१४९	जी.आइ. निस्पल (२० मिमी/७५ मिमी लामो)	बटा	०.२०	२.०	५.०	०.०	-	६.००			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१५२	जी.आइ. निस्पल (२५ मिमी/७५ मिमी लामो)	बटा	०.२५	१८.०	२३.०	१३.०	०.०	५५.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१५५	जी.आइ. निस्पल (३२ मिमी/७५ मिमी लामो)	बटा	०.२८	०.०	२.०	०.०	०.०	२.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१५८	जी.आइ. निस्पल (४० मिमी/७५ मिमी लामो)	बटा	०.३०	६.०	१८.०	३.०	०.०	२७.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१६१	जी.आइ. निस्पल (५० मिमी/७५ मिमी लामो)	बटा	०.४०	२१.०	५२.०	२०.०	०.०	८३.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१६५	जी.आइ. निस्पल (६५ मिमी/७५ मिमी लामो)	बटा	१.०८	०.०	३.०	३.०	०.०	६.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१८३	जी.आइ. फाइप (१५ मिमी)-MC	मिटर	१.२८	१५३.९	१४५.९	५०.८	०.०	३५०.६			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१८५	जी.आइ. फाइप (२० मिमी)-MC	मिटर	१.६६	९.७	७.५	०.०	-	१७.१०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१८६	जी.आइ. फाइप (२५ मिमी)-MC	मिटर	२.५३	२६.५	२२.३	१०.९	०.०	५९.६			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१८७	जी.आइ. फाइप (३२ मिमी)-MC	मिटर	३.२८	६.२	२६.७	१०.१	०.०	५३.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१८८	जी.आइ. फाइप (४० मिमी)-MC	मिटर	३.७९	१८.०	१६.३	२.८	०.०	३७.१			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१८९	जी.आइ. फाइप (५० मिमी)-MC	मिटर	५.३२	५०.५	३५.८	१८.९	०.०	१०५.२			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१९०	जी.आइ. फाइप (६५ मिमी)-MC	मिटर	६.३५	०.०	१.५	६.०	०.०	७.५			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार

सन्धारको लागि ३ छाप

५/१५



सं.सं.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई तौल	परिणाम				दर रु.		रकम	टिप्पणी/मापदण्ड
				अधुरे बहुउपयोगी,	खिलखिले सिस्ने भित्तेमुल,	दानबुडा बहुउपयोगी	मोहन्याल मा.भि. शौचालय	बन्मा परिणाम	अंकमा		
२२३	जी.आइ. रिहपुर सकेट (६५*५० मिमी७)	बटा	०.६५	१.०	१.०	१.०	०.०	३.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२२३	जी.आइ. सकेट १५ मिमी७	बटा	०.०८	३८.०	६५.०	२३.०	०.०	१२५.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२३५	जी.आइ. सकेट २० मिमी७	बटा	०.१२	१.०	०.०	०.०	-	१.००			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२३५	जी.आइ. सकेट २५ मिमी७	बटा	०.१५	५.०	६.०	०.०	०.०	११.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२३६	जी.आइ. सकेट ३२ मिमी७	बटा	०.२०	२.०	७.०	२.०	०.०	११.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२३७	जी.आइ. सकेट ४० मिमी७	बटा	०.२५	२.०	०.०	१.०	०.०	३.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२३८	जी.आइ. सकेट ५० मिमी७	बटा	०.५०	१०.०	११.०	७.०	०.०	२८.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२३९	जी.आइ. सकेट ६५ मिमी७	बटा	०.८२	०.०	०.०	२.०	-	२.००			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२५३	जी.आइ. युनियन (१५ मिमी७)	बटा	०.२२	३७.०	६५.०	२३.०	०.०	१२५.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२५४	जी.आइ. युनियन (२० मिमी७)	बटा	०.२६	०.०	४.०	०.०	-	४.००			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२५५	जी.आइ. युनियन (२५ मिमी७)	बटा	०.३०	५.०	७.०	७.०	०.०	१९.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२५६	जी.आइ. युनियन (३२ मिमी७)	बटा	०.५०	०.०	२.०	०.०	-	२.००			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२५७	जी.आइ. युनियन (४० मिमी७)	बटा	०.६५	३.०	८.०	०.०	०.०	११.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२५८	जी.आइ. युनियन (५० मिमी७)	बटा	१.१३	७.०	१६.०	५.०	०.०	२८.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२५९	जी.आइ. युनियन (६५ मिमी७)	बटा	१.८०	०.०	१.०	१.०	०.०	२.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२७८	जी.आइ. अन-इन्वयल टी (२५x१५ मिमी७)	बटा	०.२३	४.०	८.०	३.०	०.०	१५.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२८४	जी.आइ. अन-इन्वयल टी (४०x१५ मिमी७)	बटा	०.४०	२.०	६.०	१.०	०.०	९.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२८८	जी.आइ. अन-इन्वयल टी (५०x१५ मिमी७)	बटा	०.५०	२.०	१.०	२.०	०.०	५.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२९३	जी.आइ. अन-इन्वयल टी (६५x१५ मिमी७)	बटा	०.६५	०.०	१.०	१.०	०.०	२.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
३२४	पोलिथिन रिहपुर (४०x३२)	बटा	०.२८	२.०	०.०	०.०	०.०	२.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार

संलग्नको सहित छाप

सी.न.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई तौल	मपुरे बहुउपयोगी,	खिलखिले सिस्ने भित्तेमुल ,	दानढुङ्गा बहुउपयोगी	मोहन्याल मा.वि. शौचालय	जम्मा परिणाम	र.र.		रकम	ब्रान्ड/मापबन्ध
									अंकमा	बसामा		
४७०	पोलिथिन स्ट्रेनर (३२ मिमी)	बटा	०.१५	०.०	४.०	०.०	-	४.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
४७१	एचडीपी स्ट्रेनर (४० मिमी)	बटा	०.१५	२.०	०.०	०.०	०.०	२.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
४७२	एचडीपी स्ट्रेनर (५० मिमी)	बटा	०.१५	१.०	७.०	३.०	०.०	११.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
४७३	पोलिथिन स्ट्रेनर (६३ मिमी)	बटा	०.२५	८.०	११.०	३.०	०.०	२२.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
४७४	एचडीपी स्ट्रेनर (७५ मिमी)	बटा	०.३५	०.०	०.०	२.०	-	२.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
४७५	एचडीपी स्ट्रेनर (९० मिमी)	बटा	१.९०	२.०	२.०	१.०	०.०	५.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५१२	स्याडल कन्याम्प २५x२० मिमी व्यास	सेट	०.०६	१७.०	२५.०	८.०	०.०	५०.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५१३	स्याडल कन्याम्प ३२x२० मिमी व्यास	सेट	०.०६	११.०	१९.०	७.०	०.०	३७.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५१५	स्याडल कन्याम्प ४०x२० मिमी व्यास।	सेट	०.०९	०.०	७.०	२.०	०.०	९.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५१८	स्याडल कन्याम्प ५०x२० मिमी व्यास।	सेट	०.०९	३.०	३.०	२.०	०.०	८.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५२१	स्याडल कन्याम्प ६३x२० मिमी व्यास	सेट	०.१५	१.०	२.०	०.०	-	३.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
	सी.पी.सी. पाइप तथा फिटिंग			०.०	०.०	०.०	-	-				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५३०	११० मि.मि. UPVC माटो (Soil) पाइप-६ केजी	मिटर	३.८०	०.०	९.०	०.०	३६.००	४५.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५३१	७५ मि.मि. UPVC फोहर (Waste) पाइप-६ केजी	मिटर	२.२०	०.०	०.०	०.०	१८.००	१८.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५३३	४० मि.मि. UPVC फोहर (Waste) पाइप-६ केजी	मिटर	०.९५	०.०	१५.०	०.०	४२.००	५७.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५३५	११० मि.मि. Ø एन्बो (C७,५°)	बटा	१.८०	०.०	३.०	०.०	३.००	६.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५३७	७५ मि.मि. Ø एन्बो (C७,५°)	बटा	०.९०	०.०	०.०	०.०	३.००	३.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५४१	४० मि.मि. Ø एन्बो (C७,५°)	बटा	०.३०	०.०	३.०	०.०	१२.००	१५.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५४३	११० मि.मि. Ø सिंगल टी	बटा	२.००	०.०	०.०	०.०	५.००	५.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५४४	११० मि.मि. Ø टोका टी / सिंगल टी	बटा	१.५०	०.०	०.०	०.०	५.००	५.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार


संलग्नको लागि

८/१४

सी.न.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई रीत	मपुरे बहुउपयोगी	खिलखिले सिस्ने मितेमुल .	दानबुहा बहुउपयोगी	मोहन्याल मा.मि. शौचालय	जम्मा परिणाम	मंकमा	अक्षरमा	रकम	ब्रान्ड/मापदण्ड
५४९	७५ मि.मि. ४ बाई-बक्सन	बटा	२.००	०.०	०.०	०.०	२.००	२.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५५५	११० मि.मि. ४ कप्लर सकेट	बटा	०.६०	०.०	०.०	०.०	७.००	७.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५५६	७५ मि.मि. ४ कप्लर	बटा	०.५०	०.०	०.०	०.०	२.००	२.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५५८	४० मि.मि. ४ कप्लर सकेट	बटा	०.३०	०.०	३.०	०.०	१०.००	१३.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५६०	एन्ड क्याप / प्लग (सबै साइज)	बटा	०.५०	०.०	०.०	०.०	२.००	२.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५६१	बेन्ट काउल / बेन्ट क्याप	बटा	०.२५	०.०	३.०	०.०	५.००	८.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५६३	WC प्यान कनेक्टर (११० मि.मि. ४)	बटा	०.५०	०.०	०.०	०.०	३.००	३.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५६७	३२ मि.मि. CPVC पाइप	मिटर	०.५०	०.०	०.०	०.०	४२.००	४२.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५७०	१५ मि.मि. CPVC पाइप	मिटर	०.१८	०.०	३०.०	०.०	३०.००	६०.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५७५	३२ मि.मि. CPVC एन्ड (९०°)	बटा	०.१५	०.०	०.०	०.०	८.००	८.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५७८	१५ मि.मि. CPVC एन्ड (९०°)	बटा	०.०५	०.०	१५.०	०.०	२४.००	३९.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५८०	३२ मि.मि. CPVC इन्बायल टी	बटा	०.२६	०.०	०.०	०.०	३.००	३.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५८३	१५ मि.मि. CPVC इन्बायल टी	बटा	०.०७	०.०	६.०	०.०	२२.००	२८.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५८५	३२ मि.मि. CPVC सकेट / कप्लर	बटा	०.१४	०.०	०.०	०.०	१३.००	१३.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५८८	१५ मि.मि. CPVC सकेट / कप्लर	बटा	०.०४	०.०	१२.०	०.०	३०.००	४२.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५९३	१५ मि.मि. CPVC युनियन	बटा	०.१०	०.०	६.०	०.०	३.००	९.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५९५	३२ मि.मि. ट्याकी निप्ल / एडाप्टर	बटा	०.४०	०.०	०.०	०.०	१.००	१.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५९६	१५ मि.मि. स्टप भन्स (ब्रस / PVC)	बटा	०.३५	०.०	०.०	०.०	२.००	२.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५९७	१५ मि.मि. विब कक-छोटो	बटा	०.४०	०.०	३.०	०.०	१५.००	१८.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५९८	१५ मि.मि. सिपि एन्गुलर कक	बटा	०.४०	०.०	३.०	०.०	५.००	८.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार

सन्तानको सति र धार

१/१४



क्र.सं.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई तौल	मसुरे भण्डारकोशी	वितरिने सिसेमुल	समाप्त भण्डारकोशी	शेड-मात म.मि. योगदान	धरा धरिणम	शेडमा	शरारमा	रकम	शान्त/मापन
४	सफाल १ * ४"	संख्या	३.४०	३.०	३.०	३.०	०.०	१.०				शान्त गुणस्तर तथा सैविकिकेयान अनुसार
५	सोनेर स्यान्ड १० पाउन्ड	संख्या	४.४५	२.०	२.०	२.०	०.०	६.०				शान्त गुणस्तर तथा सैविकिकेयान अनुसार
७	ठूल सफा स्यान्ड सेटकोस	संख्या	१०.००	१.०	१.०	१.०	०.०	३.०				शान्त गुणस्तर तथा सैविकिकेयान अनुसार
८	सिँटिड प्लेट (१०० मि.मि. व्यास)	संख्या	२.४०	१.०	०.०	१.०	-	२.००				शान्त गुणस्तर तथा सैविकिकेयान अनुसार
९	सिँटिड प्लेट (१४० मि.मि. व्यास)	संख्या	३.४०	१.०	०.०	१.०	०.०	२.०				शान्त गुणस्तर तथा सैविकिकेयान अनुसार
११	धार्मीकोन पात्र	संख्या	१.००	२.०	२.०	२.०	०.०	६.०				शान्त गुणस्तर तथा सैविकिकेयान अनुसार
१४	पाइप ट्युब २४"	संख्या	२.४०	१.०	१.०	१.०	०.०	३.०				शान्त गुणस्तर तथा सैविकिकेयान अनुसार
१५	पाइप ट्युब १४"	संख्या	१.४०	२.०	२.०	२.०	०.०	६.०				शान्त गुणस्तर तथा सैविकिकेयान अनुसार
१६	पाइप ट्युब १८"	संख्या	२.४०	१.०	२.०	२.०	०.०	४.०				शान्त गुणस्तर तथा सैविकिकेयान अनुसार
१७	केन ट्युब ३६"	संख्या	२.४०	०.०	४.०	०.०	०.०	४.०				शान्त गुणस्तर तथा सैविकिकेयान अनुसार
१८	सुकाको केन	संख्या	०.६०	२.०	२.०	२.०	०.०	६.०				शान्त गुणस्तर तथा सैविकिकेयान अनुसार
१९	सुकाको प्लेट	संख्या	०.४०	३.०	३.०	३.०	०.०	१.०				शान्त गुणस्तर तथा सैविकिकेयान अनुसार
२०	एक्टिभल स्यान्ड १८"	संख्या	०.४०	१.०	०.०	०.०	०.०	१.०				शान्त गुणस्तर तथा सैविकिकेयान अनुसार
२१	कानामको प्यान्ड (सफा स्यान्ड)	संख्या	१.००	६.०	६.०	६.०	०.०	१८.०				शान्त गुणस्तर तथा सैविकिकेयान अनुसार
२२	सिँटिड ट्युब	संख्या	०.२५	२.०	३.०	३.०	०.०	६.०				शान्त गुणस्तर तथा सैविकिकेयान अनुसार
२३	सिँटिड ट्युब	संख्या	०.१०	२.०	२.०	२.०	०.०	६.०				शान्त गुणस्तर तथा सैविकिकेयान अनुसार
२४	सिँटिड पात्र	संख्या	०.४०	२.०	३.०	३.०	०.०	६.०				शान्त गुणस्तर तथा सैविकिकेयान अनुसार
२५	सिँटिड ५/१" ट्युब प्लेट	संख्या	०.६०	१.०	१.०	१.०	०.०	३.०				शान्त गुणस्तर तथा सैविकिकेयान अनुसार
२६	सिँटिड १/४-२ ट्युब प्लेट	संख्या	१.००	१.०	१.०	०.०	०.०	२.०				शान्त गुणस्तर तथा सैविकिकेयान अनुसार
२७	सिँटिड ३/४-४ ट्युब प्लेट	संख्या	१.४०	०.०	१.०	०.०	-	१.००				शान्त गुणस्तर तथा सैविकिकेयान अनुसार

सी.न.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई तौल	मपुरे				जम्मा परिणाम	अंकमा	व्यवस्था	रकम	ब्रान्ड/मापदण्ड
				बहुउपयोगी,	खिलखिले सिस्ने मितेमुल,	दानबुहा बहुउपयोगी	मोहन्याल मा.वि. शौचालय					
८०	गम जुट	जोडी	०.२०	८.०	८.०	८.०	०.०	२४.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार	
८१	बैन्डिड चरमा	संख्या	०.१०	०.०	२.०	०.०	-	२.००			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार	
८६	रेगुलेटिड फलो की	संख्या	०.२०	२.०	२.०	२.०	०.०	६.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार	
८८	टी-स्प्यानर	संख्या	०.२०	०.०	२.०	०.०	०.०	२.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार	
८९	ग्रेड सिल टेप	संख्या	०.१०	४०.०	०.०	२०.०	०.०	६०.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार	
९०	रलोभस	जोडी	०.२०	८.०	६.०	८.०	०.०	२२.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार	
९२	बल्याम्प मन्टिमिटर (२०० A)	संख्या	०.१९	०.०	१.०	०.०	-	१.००				
जम्मा												
१३५ भ्याट												
जम्मा तौल (कि.जी.मा)				२४९८०.२	४३९६६.८	१४९७९.४	१४३४४.९	९८४७२.३				
हुबानी दर रु. रोड हेड सम्म												
जम्मा हुबानी रकम रु.												
कुल जम्मा (भ्याट र हुबानी सहित) रु.												