









आज मिति २०८३।०२।२२ गतेका दिन कैलाली जिल्ला अन्तर्गत चुरे गाउँपालिका/जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजनाको सहयोगमा सञ्चालन हुने २ वटा उपभोक्ता समितिका मुख्य पदाधिकारीहरू र बाह्य सामग्री खरिद समितिका पदाधिकारीहरूको संयुक्त बैठक बसी चुरे गाउँपालिका अन्तर्गतका आ.ब २०८२।०८३ मा संचालन हुने २ वटा योजनाहरूको लागि बाह्य सामग्री खरिद प्रकृया शुरु गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरी निम्नानुसार निर्णय गरियो।

तपशिल

क्र.स	सहभागिको नामथर	योजनाको नाम	पद	हस्ताक्षर
१	पूर्ण बहादुर तारामी	रानीभुकुडा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना चुरे ४	अध्यक्ष	
२	परशुराम सापकोटा	मेलबास बबैना खानेपानी तथा सरसफाइ योजना चुरे १	अध्यक्ष	
३	बेलसरी बिक	मेलबास बबैना खानेपानी तथा सरसफाइ योजना चुरे १	सदस्य	
४	श्रीराम सापकोटा	मेलबास बबैना खानेपानी तथा सरसफाइ योजना चुरे १	खरिद समिति सदस्य	
अन्य उपस्थिति				
	भीम दत्त भट्ट	चुरे गाउँपालिका	प्राविधिक अधिकृत	
	दयानन्द जोशी	चुरे गा.पा./जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना कैलाली	परियोजना अधिकृत	
	अनील भण्डारी	चुरे गा.पा./जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना कैलाली	सब इन्जिनियर	
	दिभाकर झाल	जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना	प्राविधिक सहायता सल्लाहकार	
	नरेन्द्र सिंह विष्ट	जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना कैलाली	प्राविधिक अधिकृत	

निर्णयहरू

निर्णय नं. १. चुरे गाउँपालिका अन्तर्गतका २ वटा योजनाहरूको लागि जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजनाको बाह्य सामग्री खरिद कार्यविधि अनुसार बाह्य सामग्री खरिद प्रकृया अगाडी बढाउन निम्नानुसारको संयुक्त खरिद समिति गठन गरी खरिद प्रकृया अगाडी बढाउने निर्णय गरियो।

संयुक्त खरिद समिति : चुरे गा.पा./जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना कैलाली

१ श्री पूर्ण बहादुर तारामी संयोजक

२ श्री परशुराम सापकोटा सदस्य

३ श्री बेलसरी बिक सदस्य

निर्णय नं. २. चुरे गाउँपालिका अन्तर्गतका २ वटा योजनाहरूको लागि जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजनाको बाह्य सामग्री खरिद गर्ने प्रकृया सम्बन्धिको ७ दिने प्रथम पटकको संयुक्त सूचना युगअश्र दैनिक पत्रिकाको मिति २०८३।०२।२२ गतेको अंकमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरियो।



संयुक्त खरिद समितिको बैठक

आज मिति २०८३।०२।२२ गतेका दिन कैलाली जिल्ला अन्तर्गत चुरे गाउँपालिका/जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजनाको सहयोगमा सञ्चालन हुने योजनाहरुको लागि गठित खरिद समितिका पदाधिकारीहरु संलग्न रहेको संयुक्त खरिद समितिको बैठक बसी बाहाय सामग्री खरिद प्रकृया शुरु गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरी निम्ननुसार निर्णय गरियो ।

उपस्थिति

१ श्री पुर्ण बहादुर तारामी संयोजक

२ श्री परशुराम सापकोटा सदस्य

३ श्री बेलसरी विक सदस्य

निर्णयहरु

निर्णय नं. १. मिति २०८३ साल जेठ २२ गते बसेको खरिद समितिको संयुक्त बैठकको निर्णय नं. २ मा उल्लेखित सूचना प्रकाशन अनुसार सिलबन्दी दरभाउ पत्र फारम पेश गर्न ईच्छुक सप्लायर्स तथा फर्महरुले परिमाण सूचि सहितको दरभाउ पत्र फारम सम्बन्धि चुरे गाउँपालिकाको कार्यालयका साथै पालिका तथा परियोजनाको वेभ साइटबाट प्राप्त गर्न सक्ने र पेश गर्दा चुरे गाउँपालिकाको लक्ष्मी सनराइज बैंक शाखामा रहेको आन्तरिक राजश्व खाता नं.०८२०५२९९६३७०३००६ मा जम्मा गरेको रु ३००० को बैंक जम्मा भौचर अनिवार्य पेश गर्नु पर्ने छ, अन्यथा सो फर्मको फारमको मूल्याङ्कन नगर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २ निर्णय नं. १. मा उल्लेखित प्रयोजनको लागि परिमाण सूचि सहितको दरभाउ पत्र फारमहरु चुरे गाउँपालिका/जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना घरखेडा, कैलालीलाई प्रत्येक समूहको १ वटा दरभाउ पत्रको सक्कल प्रति उपलब्ध गराउने तथा वेभ साइटमा समेत अपलोड गरी संकलन कार्यमा सहयोग गरिदिन हुन अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

मिति २०८३/०२/२२ गते

श्रीमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू
चुरे गाउँपालिका, घरखेडा कैलाली

बिषय:- सिलबन्दी दरभाउ पत्र फारम वितरण र वेभ साइटमा अपलोड तथा संकलन गरी सहयोग गरी दिने बारे।

उपरोक्त बिषय सम्बन्धमा चुरे गाउँपालिका/जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजनाको सहयोगमा चुरे गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने तपशिलका योजनाहरुको बजार सामग्री खरिद प्रकृयाको लागि मिति २०८२ जेठ २२ गतेको युग अख दैनिक पत्रिका र चुरे गाउँपालिकाको वेभ साइटमा सिलबन्दी दरभाउ पत्र फारम सूचना, सिलबन्दी दरभाउ पत्र फारम र गुणस्तर/ स्पेसिफिकेशन फारम प्रकाशन गरिदिन हुनका साथै संकलन गरी सहयोग गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौ।

पुनश्च; सिलबन्दी दरभाउ पत्र फारम थान १, गुणस्तर/ स्पेसिफिकेशन फारम थान १ यसै साथ संलग्न गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ। उक्त दरभाउ पत्र पेश गर्दा सप्लायर्सले चुरे गाउँपालिकाको लक्ष्मी सनराइज बैंक खाता नं. ०८२०५२९९६३७०३००६ आन्तरिक राजस्व खाताको (राजस्व शिर्षक नं. १४२२९) मा रु ३००० (तीन हजार) जम्मा गरेको बैंक भौचर पेश गरेको सुनिश्चता गरि दिनु हुन अनुरोध गर्दछौ।

तपशिल

१ मेलबास बबैना खानेपानी तथा सरसफाइ योजना चुरे १

२ रानीभुकुडा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना चुरे ४



(Handwritten signature)

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८३/०२/२२

चुरे गाउँपालिका/जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना, कैलाली जिल्ला अन्तरगत चुरे गाउँपालिकामा सञ्चालित तपसिलका खानेपानी तथा सरसफाइर सिचाई योजनाहरूका लागि परियोजनाको खरिद निर्देशिका बमोजिम योजना निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री पाइप, फिटीङ्गस् तथा औजारहरू खरिद गर्नुपर्ने भएकोले दरभाउपत्र साथ संलग्न परिमाण, र उपलब्ध गराइएको स्पेशीफिकेशन बमोजिमको तौल र गुणस्तरका सामानहरू निम्न शर्तहरूको अधिनमा रही सप्लाई गर्न इच्छुक मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका फर्म वा सप्लायरबाट सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको छ ।

शर्तहरू:

समुह	योजनाको नाम	सिलबन्दी दरभाउपत्रको अनुमानित रकम (दुवानी सहित)	सिलबन्दी दरभाउपत्र खरिद दस्तुर (फिर्ता नहुने)	दुवानी गर्नु पर्ने स्थान
समुह क	रानीभुङ्गा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना चुरे -४ मेलबास बबैना खानेपानी तथा सरसफाइ योजना चुरे -९	२८,९९,४३९।५५ (अक्षर: अठाइस लाख उन्न सय हजार चार सय एकतिस)	३००० (अक्षररूपी तिन हजार मात्र)	हाटखोली/ चुरे-४, र गौरिगंगाको चौमाला कैलाली

- विभिन्न आवश्यक निर्माण सामग्री, पाइप, फिटीङ्गस् तथा औजार सप्लाई सम्बन्धी दरभाउपत्र फारम तथा गुणस्तर/स्पेशीफिकेशन चुरे गाउँपालिकाको कार्यालयका साथै पालिकाको र जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजनाको निम्न वेबपेजबाट प्राप्त गर्न सकिने छ ।
चुरे गाउँपालिकाको वेबसाईट: www.churemun.gov.np परियोजनाको वेबसाईट: www.laccp.org.np
- दरभाउपत्र पेश गर्दा दरभाउ पत्र पेश गरिसक्नु पर्ने मिति पूर्वमाथि तोकिएको दस्तुर चुरेगाउँपालिकाको लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड, चुरे शाखामा रहेको खाता न. ०८२०५२९९६३७०३००६(राजस्व शीर्षक १४२२९)मा जम्मा गरेको सक्कलै भौचर सहित फर्म/सप्लायरको लिखित निवेदनको साथमा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ताको प्रमाणपत्र, अद्यावधिक कर चुक्ताको प्रमाणपत्र संलग्न राखी यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ८ औं (आठौं) दिनको दिउसो १२:०० बजे भित्र चुरे गाउँपालिकाको कार्यालयमा पेश गरि सक्नु पर्नेछ। दरभाउपत्र फारम सिलबन्दी गरी सम्बन्धित समुहगत उपभोक्ता समितिको नाम, ठेगाना र निर्माण सामग्रीहरू, पाइप तथा फिटीङ्गस् तथा औजार सप्लाई सम्बन्धी दरभाउपत्र भन्ने व्यहोरा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। यदि कुनै सप्लायर्स वा फर्मले सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्दा बैंक दाखिला भौचर पेश नगरेमा सो सप्लायर्स वा फर्मको दरभाउ पत्र मुल्यांकन गरिने छैन ।
- सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्दा सप्लायरको आधिकारिक प्रतिनिधि आफै उपस्थित भई वा हुलाक वा कुरियर मार्फत समेत पेश गर्न सक्नेछ । हुलाक वा कुरियर मार्फत पठाएको सिलबन्दी दरभाउपत्र सूचना प्रकाशित भएको मितिले ८औं (आठौं) दिनको दिउसो १२:०० बजे भित्र प्राप्त भईसक्नु पर्नेछ ।
- सप्लाई हुने सामग्रीहरूको भुक्तानी उपभोक्ता समितिहरूको गोदाममा दुवानी भै चेकजाँच भएपछि मात्र गर्नेछन ।
- उपरोक्त अनुसार प्राप्त भएका दरभाउपत्रहरू संकलन गरी यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ८औं (आठौं) दिन चुरे गाउँपालिकाको कार्यालयमा दिउसो २ बजे उपभोक्ता समितिका खरिद समितिका प्रतिनिधिहरू, गाउँपालिका कार्यालयका प्रतिनिधिहरू, जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना प्रतिनिधिहरू र दरभाउपत्रदाताहरू वा निजहरूको प्रतिनिधिको रोहवरमा खोलिनेछ। दरभाउपत्रदाताको प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा दरभाउपत्र खोल बाधा पुग्ने छैन ।
- दरभाउपत्र दर्ता गर्ने तथा खोले अन्तिम दिनमा सार्वजनिक विदा पर्न गएमा सो को भोलिपल्ट कार्यालय खुलेको दिन तोकिएको समय भित्र दर्ता गरिने वा खोलिनेछ ।
- दरभाउपत्रमा दररेट लेख्दा अंक र अक्षरमा स्पष्ट लेख्नुपर्नेछ । अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेखेकोलाई मान्यता दिइनेछ । अंक र अक्षरमा केरमेट भएकोमा दस्तखत र छाप लगाएको हुनु पर्नेछ ।
- म्याद नाघी वा रीत नपुगी आएको दरभाउपत्र उपर कुनै कारबाही हुने छैन ।
- दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने वा आंशिक रूपमा स्वीकृत गर्ने सम्पूर्ण अधिकार उपभोक्ता समितिहरूमा सुरक्षित रहनेछ ।
- अन्य शर्तहरू परियोजनाको खरिद कार्यविधि बमोजिम हुनेछ । थप शर्तहरू दरभाउपत्र साथै संलग्न गरिएको छ ।
- यो सूचनामा केहि संशोधन गर्नु परेमा सो को सूचना गाउँपालिकाको सूचना पाटी तथा गाउँपालिका र जलवायु परिवर्तनस्थानीय अनुकूलन परियोजनाको वेबपेजबाट जानकारी गरिनेछ ।
- अन्य थप जानकारी चाहिएमा चुरे गाउँपालिका/जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना हेर्ने शाखामा सम्पर्क (९८४८३१५३१/९८६३३५६८८७) गर्न सकिनेछ ।



(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

संयुक्त खरिद समिति

चुरे गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय घरखेडा, कैलाली
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना
रानीमुकुडा, मेलबास बबैना, खानेपानी तथा सरसफाई योजना



दरभाउपत्र

ढुबानी गर्ने रोड हेडको स्थान: हाटखोति, चौमाला, कैलाली, कैलाली

जम्मा लागत रकम :

२८९९४३९.५५

सी.न.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई तौल	भारिको प्रकार	परिणाम			दर रु.		रकम	ब्रान्ड/मापदण्ड
					रानीमुकुडा ,	मेलबास बबैना ,	जम्मा परिणाम	अंकमा	अक्षरमा		
१	सिमेन्ट ओ.पी.सी.	बोर	५०.००	सजिलो	१४४.१	१९६.१	३४०.२				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
४	डग्डी - ८ मि.मि.	के.जी.	१.००	असजिलो	९४.५	१२०.६	२१५.१				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५	डग्डी - १० मि.मि.	के.जी.	१.००	असजिलो	१८५.८	२०६.२	३९२.१				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
६	डग्डी - १२ मि.मि.	के.जी.	१.००	असजिलो	२३.५	४१.९	६५.४				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
७	बौध्ने तार (बाइन्डिड तार)	के.जी.	१.००	सजिलो	६.१	९.५	१५.६				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१२	किन्स्ता	के.जी.	१.००	सजिलो	११.०	१३.७	२४.७				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
३०	कुखुरे जाली	ब.मि.	०.४०	सजिलो	३४.६	६४.५	९९.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
३९	बिटुमिन पेन्ट (IS १५८)	लिट्र	१.००	सजिलो	१.२	२.७	४.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
४१	पेट्रोल	लिट्र	१.००	सजिलो	१.२	२.५	३.७				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
४२	फलामे लट्टा १० मिमि	मिटर	०.६२	असजिलो	३९०.०	१०४.०	४९४.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
७४	ग्याल्भानाइज्ड एमएस तार १०/३.२५	के.जी.	१.००	सजिलो	३९.८	७४.४	११४.२				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
७८	फलामे ग्रील गेट (सटरसहित)	बटा	१५.००	सजिलो	२.०	४.०	६.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार

सप्लायर्सको सहि र छाप



क्र.सं.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई तौल	भारिको प्रकार	परिणाम			दर रु.		ब्रान्ड/मापदण्ड
					रानीमुकुडा ,	मेलबास बबैना ,	जम्मा परिणाम	अंकमा	बसामा	
८३	गोलो स्ल्याब फ्रेम ६०० मिमि	सेट	१३.००	सजिलो	४.०	९.०	१३.०			संतन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
९०	घाराको ग्रिड (सीआई)	बटा	१.००	सजिलो	२२.०	३६.०	५८.०			संतन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
९७	बुलडग ग्रिप १० मिमि	सेट	१.००	सजिलो	१८.०	१२.०	३०.००			संतन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१०१	यिम्बल सेट १० मिमि	सेट	१.००	सजिलो	६.०	४.०	१०.००			संतन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१०६	स्याडल	बटा	१.००	सजिलो	६.०	४.०	१०.००			संतन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
११४	पोलियिन शीट ३०० गेज	ब.मि.	०.०१	सजिलो	१२.४	१६.२	२८.६			संतन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
११८	एंगल पोल १.९ मी लामो	बटा	७.४६	सजिलो	३०.०	४८.०	७८.०			संतन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
११९	३"३"५ फिट षटकोणीय तार जाली १० SWG	ब.मि.	१.३०	सजिलो	६३.०	९९.०	१६२.०			संतन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१२३	मैसिनले बनेको ग्याबियन बक्स : २ म x १ म x १ म (हिक्सा मेस १०० x १२० मिमि)	बक्स	२७.३०	असजिलो	०.०	६.०	६.०			संतन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१२७	सफ्ट निलो रड अथवा चमकिलो निलो (बाहिरी सतहका लागि मौसम-प्रतिरोधी)	लिट्र	१.००	सजिलो	०.८	१.०	१.९			संतन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१२८	स्नो सेतो रड (बाहिरी सतहका लागि मौसम-प्रतिरोधी)	लिट्र	१.००	सजिलो	५.०					संतन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार




स.न.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई तौल	भारिको प्रकार	परिणाम			र.र.	बसन्तमा	बकमा	बाल/पावरबड
					एनीयुक्का	मेलबास बर्ना	जन्मा परिणाम				
१७५	१२ मि.मि. बाटर पुफ फ्लाई बुड	ब.मि.	१.००	सजिलो	८.६	११.२	११.८				संतान गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन अनुसार
	जी.आइ तथा बास फिटिग र फाईव										संतान गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन अनुसार
२२	बास घाटा	बटा	०.४०	सजिलो	१८.०	३७.०	५५.०				संतान गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन अनुसार
२३	बास युनियन (१५x२० मिमी७)	बटा	०.११	सजिलो	१८.०	३२.०	५०.०				संतान गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन अनुसार
२४	बास युनियन (२०x२५ मिमी७)	बटा	०.१८	सजिलो	०.०	१.०	१.०				संतान गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन अनुसार
२५	बास युनियन (२५x३२ मिमी७)	बटा	०.२५	सजिलो	१२.०	२.०	१४.०				संतान गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन अनुसार
२६	बास युनियन (३२x४० मिमी७)	बटा	०.३७	सजिलो	०.०	१३.०	१३.०				संतान गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन अनुसार
२७	बास युनियन (४०x५० मिमी७)	बटा	०.५०	सजिलो	०.०	१.०	१.०				संतान गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन अनुसार
६५	जी.आइ. एन्चो (१५ मिमी७)	बटा	०.१०	सजिलो	१२.०	१६७.०	२५९.०				संतान गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन अनुसार
६६	जी.आइ. एन्चो (२० मिमी७)	बटा	०.१५	सजिलो	०.०	२.०	२.०				संतान गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन अनुसार
६७	जी.आइ. एन्चो (२५ मिमी७)	बटा	०.२०	सजिलो	२२.०	१.०	२३.०				संतान गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन अनुसार
६८	जी.आइ. एन्चो (३२ मिमी७)	बटा	०.३०	सजिलो	०.०	१६.०	१६.०				संतान गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन अनुसार
७०	जी.आइ. एन्चो (४० मिमी७)	बटा	०.६८	सजिलो	८.०	१२.०	२०.०				संतान गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन अनुसार
७५	जी.आइ. इनवयल टी (१५ मिमी७)	बटा	०.१३	सजिलो	२.०	६.०	८.०				संतान गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन अनुसार
७८	जी.आइ. इनवयल टी (३२ मिमी७)	बटा	०.४०	सजिलो	०.०	१.०	१.०				NS बा से सरु को IS (१८७९) (प्रथम बर्ग)
८०	जी.आइ. इनवयल टी (४० मिमी७)	बटा	०.८७	सजिलो	२.०	२.०	२.०				संतान गुणस्तर तथा स्कोलिकेशन अनुसार



सन्तानसर्वको सही र घात

स.न.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई तौल	भारिको प्रकार	परिणाम			बंकमा	दर रु. असारमा	ब्रान्ड/मापदण्ड
					रानीभुकुडा ,	मेलबास बबैना ,	जम्मा परिणाम			
१३	जी.आइ. -पोलियिन फ्ल्यान्ज सेट (५०x६३ मिमीØ)	सेट	२.४०	सजिलो	३.०	४.०	७.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१०३	जी.आइ. प्लग (५० मिमीØ)	बटा	०.२०	सजिलो	०.०	२.०	२.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१०६	जीएम एयर भल्भ (२० मिमीØ)	बटा	०.४०	सजिलो	०.०	१.०	१.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१२१	गन मेटल गेट भल्भ (१५ मिमीØ)	बटा	०.४३	सजिलो	१८.०	३३.०	५१.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१२३	गन मेटल गेट भल्भ (२५ मिमीØ)	बटा	०.८०	सजिलो	१.०	०.०	१.०			NS-१४९/०४४, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।
१२४	गन मेटल गेट भल्भ (३२ मिमीØ)	बटा	१.१०	सजिलो	०.०	२.०	२.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१२६	गन मेटल गेट भल्भ (५० मिमीØ)	बटा	२.५०	सजिलो	३.०	४.०	७.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१३१	गन मेटल फ्लो रेगुलेटर (१५ मिमीØ)	बटा	०.३८	सजिलो	१८.०	३७.०	५५.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१३३	गन मेटल ग्लोब भल्भ (२५ मिमीØ)	बटा	१.००	सजिलो	०.०	१.०	१.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१३५	गन मेटल ग्लोब भल्भ (४० मिमीØ)	बटा	२.२५	सजिलो	०.०	१.०	१.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१४५	जी.आइ. निष्पत (१५ मिमीØ/७५ मिमी लामो)	बटा	०.१३	सजिलो	५५.०	१००.०	१५५.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१५२	जी.आइ. निष्पत (२५ मिमीØ/७५ मिमी लामो)	बटा	०.२५	सजिलो	१३.०	३.०	१६.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१५५	जी.आइ. निष्पत (३२ मिमीØ/७५ मिमी लामो)	बटा	०.२८	सजिलो	०.०					संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार




सं. क्र.	सागरीको नाम	इकाई	इकाई तौल	भारीको प्रकार	परिमाण			संख्या	दर रु.	रकम	गण/मापदण्ड
					एकीकृतता	मेलबास बर्ना	जम्मा परिमाण				
१५८	जी.आइ. निपल (४० मिमी/७५ मिमी लामो)	बटा	०.३०	सजिलो	०.०	२.०	२.०			संतान गुणस्तर तथा स्केलिकेभान अनुसार	
१६१	जी.आइ. निपल (४० मिमी/७५ मिमी लामो)	बटा	०.४०	सजिलो	१२.०	१६.०	२८.०			संतान गुणस्तर तथा स्केलिकेभान अनुसार	
१८३	जी.आइ. पाइप (१५ मिमी)-MC	मिटर	१.२८	असजिलो	३९.९	७४.०	११३.९			संतान गुणस्तर तथा स्केलिकेभान अनुसार	
१८४	जी.आइ. पाइप (२० मिमी)-MC	मिटर	१.६६	असजिलो	०.०	३.२	३.२			संतान गुणस्तर तथा स्केलिकेभान अनुसार	
१८६	जी.आइ. पाइप (२५ मिमी)-MC	मिटर	२.५३	असजिलो	३४.३	२.४	३६.७			संतान गुणस्तर तथा स्केलिकेभान अनुसार	
१८७	जी.आइ. पाइप (३२ मिमी)-MC	मिटर	३.२८	असजिलो	०.०	१६.८	१६.८			संतान गुणस्तर तथा स्केलिकेभान अनुसार	
१८८	जी.आइ. पाइप (४० मिमी)-MC	मिटर	३.७९	असजिलो	०.०	०.८	०.८			संतान गुणस्तर तथा स्केलिकेभान अनुसार	
१८९	जी.आइ. पाइप (४० मिमी)-MC	मिटर	५.३२	असजिलो	८.०	१३.०	२१.०			संतान गुणस्तर तथा स्केलिकेभान अनुसार	
२०४	जी.आइ. रिड्यूसर सेकेट (२५x१५ मिमी)	बटा	०.६५	सजिलो	०.०	२.०	२.०			संतान गुणस्तर तथा स्केलिकेभान अनुसार	
२२३	जी.आइ. रिड्यूसर सेकेट (६५x५० मिमी)	बटा	०.६५	सजिलो	१.०	०.०	१.०			संतान गुणस्तर तथा स्केलिकेभान अनुसार	
२३३	जी.आइ. सेकेट १५ मिमी	बटा	०.०८	सजिलो	३७.०	७१.०	१०८.०			संतान गुणस्तर तथा स्केलिकेभान अनुसार	
२३४	जी.आइ. सेकेट २० मिमी	बटा	०.१२	सजिलो	०.०	१.०	१.०			संतान गुणस्तर तथा स्केलिकेभान अनुसार	
२३५	जी.आइ. सेकेट २५ मिमी	बटा	०.१५	सजिलो	१.०	०.०	१.०			NS बा सो सके को IS (१८०९) प्रकान कर्ग	
२३६	जी.आइ. सेकेट ३२ मिमी	बटा	०.२०	सजिलो	०.०	२.०	२.०			संतान गुणस्तर तथा स्केलिकेभान अनुसार	



..न.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई तौल	भारिको प्रकार	परिणाम			बंक्रमा	दर रु.	रकम	मान्ड/मापदण्ड
					रानीभुकुडा	मेलबास बबैना	जम्मा परिणाम				
२३८	जी.आइ. सकेट ५० मिमीØ	बटा	०.५०	सजिलो	१.०	४.०	५.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२५३	जी.आइ. युनियन (१५ मिमीØ)	बटा	०.२२	सजिलो	३७.०	६६.०	१०३.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२५५	जी.आइ. युनियन (२५ मिमीØ)	बटा	०.३०	सजिलो	७.०	०.०	७.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२५६	जी.आइ. युनियन (३२ मिमीØ)	बटा	०.५०	सजिलो	०.०	५.०	५.०				NS बा सो सरह को IS (१८७९) (मध्यम वर्ग)
२५८	जी.आइ. युनियन (५० मिमीØ)	बटा	१.१३	सजिलो	४.०	६.०	१०.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२७८	जी.आइ. अन-इक्वयल टी (२५x१५ मिमीØ)	बटा	०.२३	सजिलो	१.०	३.०	४.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२८२	जी.आइ. अन-इक्वयल टी (३२x२० मिमीØ)	बटा	०.२३	सजिलो	०.०	१.०	१.०				NS बा सो सरह को IS (१८७९) (मध्यम वर्ग)
२८४	जी.आइ. अन-इक्वयल टी (४०x१५ मिमीØ)	बटा	०.४०	सजिलो	०.०	१.०	१.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२८८	जी.आइ. अन-इक्वयल टी (५०x१५ मिमीØ)	बटा	०.५०	सजिलो	१.०	२.०	३.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
३२७	पोलियिन रिड्युसर (५०x३२)	बटा	०.२८	सजिलो	१.०	१.०	२.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
३३२	पोलियिन रिड्युसर (६३x४०)	बटा	०.४४	सजिलो	०.०	१.०	१.०				NS बा सो सरह को IS (१८७९) (मध्यम वर्ग)
३३३	पोलियिन रिड्युसर (६३x५०)	बटा	०.४४	सजिलो	०.०	१.०	१.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
३४३	पोलियिन रिड्युसर (९०x६३)	बटा	०.५५	सजिलो	१.०	२.०	३.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
३५२	पी.ई.-१०० पाइप, SDR १३.६, PN-१०, DN-२५	मिटर	०.१४	असजिलो	४९.२	२७०.८	३२०.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
३५५	पी.ई.-१०० पाइप, SDR १३.६, PN-१०, DN-३२	मिटर	०.२२	असजिलो	१९१६.८	२१६७.६	४०८४.५				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार

सम्पादनको सहि र छाप



क्र.सं.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई तौल	भारिको प्रकार	परिणाम			अंकमा	रकम	ब्रान्ड/मापदण्ड
					रानीधुकुडा ,	मेलबास बबैना ,	जम्मा परिणाम			
३५६	पी.ई.-१०० पाइप, SDR १३.६, PN-१०, DN-४०	मिटर	०.३५	असजिलो	७३.३	२५०४.५	२५७७.८			संतगन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
३५७	पी.ई.-१०० पाइप, SDR १३.६, PN-१०, DN-५०	मिटर	०.५४	असजिलो	१९९.२	९२.०	२९९.२			संतगन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
३५८	पी.ई.-१०० पाइप, SDR १३.६, PN-१०, DN-६३	मिटर	०.८६	असजिलो	३९०.१	४६९.१	८५९.२			संतगन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
३८३	पी.ई.-१०० पाइप, SDR ९, PN-१६, DN-२०	मिटर	०.१३	असजिलो	६८८.७	१९८०.४	२६६९.२			संतगन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
४२३	पी.ई.-१०० पाइप, SDR २१, PN-६, DN-६३	मिटर	०.५७	असजिलो	८७.१	३६३.२	४५०.३			संतगन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
४७२	एचडीपी स्ट्रेनर (५० मिमी)	बटा	०.१५	सजिलो	१.०	१.०	२.०			संतगन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
४७३	पोलियिन स्ट्रेनर (६३ मिमी)	बटा	०.२५	सजिलो	०.०	२.०	२.०			संतगन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
४७५	एचडीपी स्ट्रेनर (९० मिमी)	बटा	१.९०	सजिलो	१.०	२.०	३.०			संतगन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५१२	स्याडल बल्याम्प २५x२० मिमी व्यास	सेट	०.०६	सजिलो	६.०	७.०	१३.०			संतगन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५१३	स्याडल बल्याम्प ३२x२० मिमी व्यास	सेट	०.०६	सजिलो	५.०	६.०	११.०			संतगन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५१५	स्याडल बल्याम्प ४०x२० मिमी व्यास।	सेट	०.०९	सजिलो	१.०	९.०	१०.०			संतगन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५१८	स्याडल बल्याम्प ५०x२० मिमी व्यास।	सेट	०.०९	सजिलो	२.०	४.०	६.०			संतगन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५२१	स्याडल बल्याम्प ६३x२० मिमी व्यास	सेट	०.१५	सजिलो	५.०	७.०	१२.०			संतगन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
६२४	पानी मिटर (त्रास बडी)	बटा	१.००	सजिलो	१८.०	३३.०	५१.०			संतगन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार

सन्सायर्सको सहि र छाप

(Handwritten signature)



सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई तौल	भारिको प्रकार	परिणाम			नंका	रकम	आइ/मापपट्ट
				यथीयुक्तता	मेलबास बर्ना	जम्मा परिणाम			
बीजार हर									
१ बेन्चा	संख्या	२.४०	सजिलो	५.०	८.०	१३.०		संतान गुणस्तर तथा स्केलिकेशन अनुसार	
२ गेटी	संख्या	५.००	सजिलो	५.०	८.०	१३.०		संतान गुणस्तर तथा स्केलिकेशन अनुसार	
३ कोदातो	संख्या	२.००	सजिलो	३.०	४.०	७.०		संतान गुणस्तर तथा स्केलिकेशन अनुसार	
४ सव्वल १ " ५ "	संख्या	३.५०	सजिलो	३.०	३.०	६.०		संतान गुणस्तर तथा स्केलिकेशन अनुसार	
५ स्लेज सामर १० पाउन्ड	संख्या	४.५५	सजिलो	२.०	२.०	४.०		संतान गुणस्तर तथा स्केलिकेशन अनुसार	
७ टुल बक्स लक सेटसहित	संख्या	१०.००	सजिलो	१.०	१.०	२.०		संतान गुणस्तर तथा स्केलिकेशन अनुसार	
११ थर्मोकोम चक	संख्या	१.००	सजिलो	२.०	२.०	४.०		संतान गुणस्तर तथा स्केलिकेशन अनुसार	
१४ पाइप रेन्च २४"	संख्या	२.५०	सजिलो	१.०	१.०	२.०		संतान गुणस्तर तथा स्केलिकेशन अनुसार	
१५ पाइप रेन्च १४"	संख्या	१.५०	सजिलो	१.०	१.०	२.०		संतान गुणस्तर तथा स्केलिकेशन अनुसार	
१६ पाइप रेन्च १८"	संख्या	२.४०	सजिलो	१.०	१.०	२.०		संतान गुणस्तर तथा स्केलिकेशन अनुसार	
१८ साकसो फ्रेम	संख्या	०.६०	सजिलो	१.०	२.०	३.०		संतान गुणस्तर तथा स्केलिकेशन अनुसार	
१९ साकसो ब्लेड	दर्जन	०.५०	सजिलो	३.०	३.०	६.०		संतान गुणस्तर तथा स्केलिकेशन अनुसार	
२० एडजस्टेबल स्क्रानर १८"	संख्या	०.४	सजिलो	०	१	१.०		संतान गुणस्तर तथा स्केलिकेशन अनुसार	
२१ फलामको प्यान (मध्यम आकार)	संख्या	१.००	सजिलो	६.०	६.०	१२.०		संतान गुणस्तर तथा स्केलिकेशन अनुसार	
२२ बिलिड ट्रेबल	संख्या	०.२५	सजिलो	१.०	२.०	३.०		संतान गुणस्तर तथा स्केलिकेशन अनुसार	
२३ पोइन्टिङ ट्रेबल	संख्या	०.१०	सजिलो	१.०	२.०	३.०		संतान गुणस्तर तथा स्केलिकेशन अनुसार	



सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई तौल	भारिको प्रकार	परिणाम			बंकमा	रकम	मान्ड/मापदण्ड
				रानीमुकुडा	भेलबास बबैना	जम्मा परिणाम			
२४ स्टिल ब्रस	संख्या	०.५०	सजिलो	३.०	२.०	५.०		संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार	
२५ डाई सेट ५-१" टिय सहित	सेट	०.८०	सजिलो	१.०	१.०	२.०		संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार	
२६ डाई सेट ११/४"-२" टियसहित	सेट	१.००	सजिलो	१.०	१.०	२.०		संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार	
३० डाई टिय आयल (क्यानसहित)	लिट्र	१.५	सजिलो	०	१	१			
३१ नाप्ने फिता ३० मि.	संख्या	०.७५	सजिलो	१.०	१.०	२.०		संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार	
३२ एडजस्टेबल स्प्यानर (१०")	संख्या	०.८०	सजिलो	१.०	०.०	१.०		संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार	
३३ आघा गोलो रेती २५० मि.मि.	संख्या	०.४०	सजिलो	१.०	१.०	२.०		संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार	
३४ फन्याट रेती २५० मि.मि.	संख्या	०.४०	सजिलो	१.०	१.०	२.०		संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार	
३६ हाते आरी- (१४")	संख्या	१	सजिलो	०	१	१		LUDHRATATA	
३७ हाते आरी - (१८")	संख्या	१.००	सजिलो	१.०	०.०	१.०		संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार	
३८ क्ला ह्यामर	संख्या	०.७०	सजिलो	२.०	२.०	४.०		संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार	
३९ प्लाथर्स	संख्या	०.३०	सजिलो	१.०	१.०	२.०		संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार	
४० प्लम्ब लाइन	संख्या	०.३०	सजिलो	१.०	२.०	३.०		संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार	
४१ पाइप रेन्व (१२")	संख्या	१.५०	सजिलो	१.०	०.०	१.०		संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार	
४२ फाबडा	संख्या	२.४०	सजिलो	२.०	५.०	७.०		संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार	
४३ स्पिरिट लेबल	संख्या	०.६०	सजिलो	१.०	२.०	३.०		संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार	
४६ नाप्ने फिता ५ मि.	संख्या	०.१५	सजिलो	१.०	१.०	२.०		संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार	



क्र.सं.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई तौल	भारिको प्रकार	परिणाम			रकम	ब्रान्ड/वापरकद
					युनिभकुडा,	मेसबास नवीना,	जम्मा परिणाम		
४७	पाइप भाइस हेभी	संख्या	२.००	सजिलो	१.०	१.०	२.०	संलग्न गुणस्तर तथा स्केलिकेसन अनुसार	
४९	ग्यालिटि चक्र	संख्या	०.१५	सजिलो	१.०	१.०	२.०	संलग्न गुणस्तर तथा स्केलिकेसन अनुसार	
५०	सम्बल १ " ४"	संख्या	३.५०	सजिलो	२.०	३.०	५.०	संलग्न गुणस्तर तथा स्केलिकेसन अनुसार	
५१	स्तेन ह्यामर १/२ पाउन्ड	संख्या	०.३०	सजिलो	२.०	२.०	४.०	संलग्न गुणस्तर तथा स्केलिकेसन अनुसार	
५२	स्टोन कटर ह्यामर	संख्या	०.७०	सजिलो	१.०	१.०	२.०	संलग्न गुणस्तर तथा स्केलिकेसन अनुसार	
५३	छिना १ " ६"	संख्या	१.००	सजिलो	२.०	२.०	४.०	संलग्न गुणस्तर तथा स्केलिकेसन अनुसार	
५४	छिना १ " २४"	संख्या	२.००	सजिलो	२.०	०.०	२.०	संलग्न गुणस्तर तथा स्केलिकेसन अनुसार	
५५	फिसिड ट्रेवल	संख्या	०.२०	सजिलो	१.०	२.०	३.०	संलग्न गुणस्तर तथा स्केलिकेसन अनुसार	
५६	स्टिल कैची	संख्या	०.१०	सजिलो	१.०	१.०	२.०	संलग्न गुणस्तर तथा स्केलिकेसन अनुसार	
५७	मेसन स्क्रायर	संख्या	०.४०	सजिलो	१.०	२.०	३.०	संलग्न गुणस्तर तथा स्केलिकेसन अनुसार	
५८	स्टिलको बाल्टी	संख्या	३.००	सजिलो	२.०	२.०	४.०	संलग्न गुणस्तर तथा स्केलिकेसन अनुसार	
६४	टेफ्लोन टेप	संख्या	०.०२	सजिलो	२.०	२.०	४.०	संलग्न गुणस्तर तथा स्केलिकेसन अनुसार	
६६	मेसन रस्सी	संख्या	०.१५	सजिलो	१.०	३.०	४.०	संलग्न गुणस्तर तथा स्केलिकेसन अनुसार	
६७	सफा ब्रस (४")	संख्या	०.३५	सजिलो	१.०	३.०	४.०	संलग्न गुणस्तर तथा स्केलिकेसन अनुसार	
६८	तेलको ब्यान	संख्या	०.३०	सजिलो	१.०	०.०	१.०	संलग्न गुणस्तर तथा स्केलिकेसन अनुसार	
७२	बातुवा छात्रो जाली	मिटर	०.५०	सजिलो	२.०	३.०	५.०	संलग्न गुणस्तर तथा स्केलिकेसन अनुसार	
७३	शीथाल १२' " ८'	संख्या	५.००	सजिलो	२.०	४.०	६.०	संलग्न गुणस्तर तथा स्केलिकेसन अनुसार	
७४	प्सेन शीट	संख्या	३.००	सजिलो	२.०	२.०	४.०	संलग्न गुणस्तर तथा स्केलिकेसन अनुसार	

रकम
 बसन्त
 २०२१
 १०/११



क्र.सं.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई तौल	भारिको प्रकार	परिणाम			दर रु.		ब्रान्ड/मापदण्ड
					एनीमुकुडा ,	भेलबास बबैना ,	जम्मा परिणाम	बंकमा	बजारमा	
७५	हीटिङ प्लेट (१२५ मि.मि. व्यास)	संख्या	२.५०	सजिलो	१.०	१.०	२.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
७८	सेपटी हेल्मेट	संख्या	०.१५	सजिलो	८.०	१०.०	१८.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
७९	सेपटी ज्याकेट	संख्या	०.१०	सजिलो	८.०	१०.०	१८.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
८०	गम बुट	जोडी	०.२०	सजिलो	८.०	८.०	१६.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
८६	रेगुलेटिङ फ्लो की	संख्या	०.२०	सजिलो	२.०	२.०	४.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
८९	ग्रेड सिल टप	संख्या	०.१०	सजिलो	२०.०	२०.०	४०.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
९०	रलोभ्स	जोडी	०.२०	सजिलो	६.०	६.०	१२.०			संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
जम्मा										
१३५ म्याट										
जम्मा तौल (कि.जी.मा)					११२८३.१	१६६१०.३	२७९९३.४			
दुबानी दर रु. रोड हेड सम्म										
जम्मा दुबानी रकम रु.										
कुल जम्मा (म्याट र दुबानी सहित) रु.										

